



Информация по такелажу сцены Большого зала Санкт-Петербургского дома культуры железнодорожников по адресу: ул. Тамбовская д 63



Зеркало сцены - 9560*4700
Рабочая длина штанкета-13000
Наклон сцены - 1,5гр

**Назначение такелажа
исходное:**

- 18 - штанкет (экран)
- 17 - задник (дорога)
- 16 - штанкет (белый занавес)
- 15 - штанкет
- 14 - штанкет
- 3С - задний софит
- 13 - штанкет
- 12 - штанкет
- 11 - штанкет (задняя падуга)
- 10 - штанкет (задняя кулиса)
- 09 - штанкет
- 08 - штанкет
- СС - средний софит
- 07 - штанкет
- 06 - штанкет
- 05 - штанкет (передняя падуга)
- 04 - штанкет
- 03 - штанкет (передняя кулиса)
- 02 - штанкет
- 01 - штанкет (падуга)
- 00 - штанкет (нет)
- Занавес (дорога, эл. привод)




упр. такел. по 03

управление такелажом с 04-18

18
17
16
15
14
3С
13
12
11
10
9
8
СС
7
6
5
4
3
ПС
2
1
0
Занавес

Сценическое оборудование сцены большого зала



Всего 22 системы, из них одна не работает (нет штанкеты).

Места обслуживания такелажа: как на сцене так и на колосниках. В помещении под сценой обеспечен доступ в системам блоков.

Штанкеты и софиты подвешены на стальных тросах.

Подъем, опускание, фиксация штанкетов - ручное, при помощи плетеных канатов и стопоров через систему механизмов (блоков, противовесов).

Занавес крепится к специальной ферме с направляющими и управляется при помощи электропривода.

Задник крепится к специальной ферме с направляющими и управляется в ручную.

Подвесы для сафитов усиленные (на массу не превышающую 1000 кг.)